

CHASSIS  
MONOBLOC

AUTOPORTEE 11 CV


1er PRIX

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| REFERENCE :           | BM 1136                             |
| CHASSIS :             | MONOBLOC                            |
| MOTEUR :              | BRIGGS & STRATTON                   |
| LUBRIFICATION :       | BARBOTAGE                           |
| PUISSANCE/CYLINDREE : | 11 CV - 465 CC -                    |
| DEMARRAGE :           | ELECTRIQUE                          |
| TRANSMISSION :        | 5 VITESSES AVANT + 1 ARRIERE        |
| LARGEUR DE COUPE :    | 91 CM - 2 LAMES                     |
| HAUTEUR DE COUPE :    | DE 25 A 89 MM                       |
| CARTER :              | VENTILE, EN ACIER                   |
| EJECTION :            | LATERALE                            |
| RAMASSAGE :           | BAC CE 36 ou KIT MULCHING EN OPTION |
| ROUES AVANT :         | 13 x 5.6                            |
| ROUES ARRIERE :       | 16 x 7.5 - 8                        |
| COLORIS :             | ROUGE                               |
| SURFACE IDEALE :      | 1500 à 3500 M <sup>2</sup>          |
| GARANTIE :            | 2 ANS                               |
| S.A.V. :              | B.G.S                               |
| TYPE CARBURANT :      | SUPER OU SANS PLOMB AVEC ADDITIF    |

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

## L TRIQUE



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

### ÉLECTRIQUE


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                               |
|-------------------|--------------------|---|
| 1                 | 73640400           | Écrou à taquets H 1/4-20                  |
| 2                 | 108423X            | Ensemble du câble                         |
| 3                 | 146138             | Batterie                                  |
| 4                 | 69180              | Écrou frein n°10-24 UNC                   |
| 5                 | 108236X            | Support de l'interrupteur                 |
| 6                 | 109553X            | Interrupteur de verrouillage (4 terminal) |
| 7                 | 146374             | Guide del actionneur                      |
| 8                 | 17021008           | Vis taraudeuse H n°10-24 x 1/2            |
| 9                 | 140401             | Clé moulée                                |
| 10                | 141226             | Couvercle pour la clé de contact          |
| 11                | 140400             | Écrou d'allumage                          |
| 12                | 144921             | Contacteur d'allumage                     |
| 15                | 121305X            | Interrupteur du plongeur                  |
| 17                | 108824X            | Fusible                                   |
| 18                | 128353             | Ensemble du câble                         |
| 19                | 146063             | Harnais de câbles d'allumage              |
| 20                | 73350400           | Contre-écrou 1/4-20                       |
| 21                | 10090400           | Rondelle de blocage 1/4                   |
| 22                | 71110408           | Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2                 |
| 24                | 131563             | Protège-borne                             |
| 25                | 145673             | Solénoïde                                 |
| 26                | 74760412           | Boulon H 1/4-20 UNC x 3/4                 |
| 27                | 19091016           | Rondelle 9/32 x 5/8 x 16                  |
| 28                | 10040400           | Rondelle frein 1/4                        |
| 30                | 73220400           | Écrou H 1/4-20 UNC                        |
| 36                | 11150400           | Rondelle frein 1/4                        |
| 39                | 141735             | Support de l'interrupteur d'embrayage     |
| 55                | 17490508           | Écrou à taquets H 5/16-18                 |
| 70                | 140413             | Harnais de moteur                         |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

## CAPOT



NO.  
DE  
RÉF.

NO.  
DE  
PIÈCE

DESCRIPTION

|   |          |                                    |
|---|----------|------------------------------------|
| 1 | 124657X  | Ressort de traction                |
| 2 | 73640400 | Écrou à taquets H 1/4-20 UNC       |
| 3 | 19091416 | Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.       |
| 4 | 74780412 | Boulon H 1/4-20 x .75              |
| 5 | 139888   | Boulon à épaulement                |
| 6 | 122549X  | Support du capot                   |
| 7 | 122548X  | Support du capot                   |
| 8 | 17521312 | Vis à tête H à fente avec rondelle |
| 9 | 73800400 | Écrou à frein avec insert 1/4-20   |

NO.  
DE  
RÉF.

NO.  
DE  
PIÈCE

DESCRIPTION


|    |            |                                     |
|----|------------|-------------------------------------|
| 10 | 123693X    | Support d'appui du capot            |
| 11 | 132918X505 | Capot                               |
| 12 | 122035X    | Lentille                            |
| 13 | 127029X    | Calandre                            |
| 18 | 19111116   | Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.     |
| 33 | 131319     | Bouchon de douille de phare (trous) |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

AILE / CHÂSSIS



| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION   | NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                              |
|-------------|--------------|---|-------------|--------------|--|
| 1           | 144940       | Bac de la batterie                                    | 11          | 124346X      | Écrou autotaraudé à tête de rondelle 1/4 |
| 2           | 19132012     | Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.                       | 12          | 145190       | Ensemble de châssis                      |
| 3           | 17490612     | Vis H à tête rondelle à filets laminage 3/8-16 x 3/4  | 13          | 109238X      | Tube de vidange de la batterie           |
| 4           | 124181X      | Ressort de compression du siège                       | 15          | 73640400     | Écrou à taquets H 1/4-20                 |
| 5           | 127115X505   | Plaquette de batterie                                 | 16          | 141736       | Interrupteur d'actuateur                 |
| 6           | 109596X      | Collier de tuyau                                      | 17          | 140782       | Barre d'attelage                         |
| 7           | 124144X      | Tampon de repose-pied                                 | 18          | 126470X      | Pince isolée                             |
| 8           | 17490512     | Vis H à tête rondelle à filets laminage 5/16-18 x 3/4 | 19          | 140955X505   | Aile/repose-pied                         |
| 9           | 126997X      | Panneau du levier du changement de vitesse            | 20          | 19091413     | Rondelle 9/32 x 7/8 x 13 Ja.             |
| 10          | 139783       | Panneau de verrouillage du changement de vitesse      | 25          | 17190516     | Vis H 5/16-18 UNC X1                     |


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIECES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

### SIEGE



| NO. DE REF. | NO. DE PIECE | DESCRIPTION                            | NO. DE REF. | NO. DE PIECE | DESCRIPTION                                    |
|-------------|--------------|--|-------------|--------------|--|
| 1           | 72050411     | Boulon de chariot 1/4-20 x 1-3/8       | 13          | 74780814     | Boulon H 1/2 - 13 x 7/8 Cat. 5                 |
| 2           | 134647       | Siège                                  | 14          | 10040800     | Rondelle-frein à ressort en forme d'hélice 1/2 |
| 3           | 155925       | Bac du siège                           | 15          | 19171912     | Rondelle 17/32 x 13/16 x 12 Ja.                |
| 4           | 73800500     | Ecrou frein à insert 5/16-18           | 16          | 127018X      | Boulon à épaulement                            |
| 5           | 153236       | Boulon à épaulement 5/16-18 UNC        | 17          | 121246X      | Support de fixation d'interrupteur             |
| 6           | 145006       | Pince isolée                           | 18          | 123976X      | Ecrou frein grand à collet                     |
| 8           | 74760616     | Boulon H 3/8-16 UNC x 1                | 19          | 121248X      | Roulement à enclenchement                      |
| 9           | 140551       | Support de pivot du siège              | 20          | 121250X      | Ressort de compression                         |
| 10          | 126471X      | Pince isolée                           | 21          | 134300       | Entretoise fendue grande .28 d.i. x .96        |
| 11          | 19133210     | Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.            |             |              |  |
| 12          | 73800600     | Ecrou frein à tête H à rondelle 3/8-16 |             |              |  |


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIECES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

### TABLEAU DE BORD




| NO. DE REF. | NO. DE PIECE | DESCRIPTION                           | NO. DE REF. | NO. DE PIECE | DESCRIPTION                              |
|-------------|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--|
| 1           | 141523       | Bouchon du réservoir d'essence        | 12          | 3720R        | Ressort                                  |
| 2           | 138393       | Ens. des tableau de bord et réservoir | 13          | 126450X      | Pince pour le réglage de hauteur         |
| 3           | 123487X      | Collier de tuyau                      | 14          | 126115X      | Bouton de l'arrêt de hauteur             |
| 4           | 8544R        | Conduite d'essence                    | 15          | 122023X      | Plaque de réglage de hauteur             |
| 5           | 8548R        | Conduite d'essence                    | 16          | 124346X      | Ecrou auto-filetage 3/16-18              |
| 6           | 73640400     | Ecrou à taquets 1/4-20                | 17          | 72110404     | Boulon de chariot                        |
| 7           | 2751R        | Collier de conduite d'essence         |             |              |  |
| 8           | 19091216     | Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja.          | 18          | 130745       | Support de l'ensemble du tableau de bord |
| 9           | 74760428     | Boulon H 1/4-x 20 x 1-3/4             |             |              |  |
| 10          | 19091413     | Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.       | 19          | 134744       | Pièce d'entretoisement                   |
| 11          | 121249X      | Entretoise fendue                     | 20          | 17060408     | Vis taraudeuse 1/4-20 x 1/2              |
|             |              |                                       | 21          | 134014       | Bouchon                                  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

## VOLANT DE DIRECTION



| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                     |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| 1           | 133742       | Insert du volant de direction   |
| 2           | 10040600     | Rondelle frein                  |
| 3           | 19133808     | Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 8 Ja.  |
| 4           | 133741       | Volant de direction             |
| 5           | 121897X      | Manchon de direction            |
| 6           | 152927       | VisTT#10-32.5.3/8               |
| 7           | 155104       | Douille de direction            |
| 8           | 147391       | Arbre de direction              |
| 9           | 124210X      | Pince de direction              |
| 10          | 123438X      | Douille inférieure de direction |

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                             |
|-------------|--------------|---|
| 11          | 12000045     | Bague de fermeture                      |
| 12          | 19211616     | Rondelle 21/32 x 1 x 16-Ja.             |
| 13          | 100711L      | Adaptateur du volant de direction       |
| 14          | 153720       | Arbre de rallonge de direction          |
| 15          | 74780520     | Boulon H. 5/16-18 UNC X1-1/4            |
| 16          | 73800500     | Écrou frein H avec insert 5/16 x 18 UNC |
| 17          | 74780600     | Boulon H 3/8-16 UNC x 1                 |



REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

### SECTEUR DENTE / SUPPORT DE L'ESSIEU



| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                |
|-------------|--------------|----------------------------|
| 1           | 132566       | Barre directrice           |
| 2           | 74780828     | Boulon H 1/2-13 x 1-3/4    |
| 3           | 73680500     | Écrou auto-serrant 5/16-18 |
| 4           | 73680600     | Écrou auto-serrant 3/8-16  |
| 5           | 121926X      | Secteur denté              |
| 6           | 121927X      | Douille                    |
| 7           | 73030800     | Écrou frein H 1/2-13 UNC   |
| 8           | 126472X      | Attache en fil             |
| 9           | 73680800     | Écrou auto-serrant 1/2-13  |

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                        |
|-------------|--------------|------------------------------------|
| 10          | 76020412     | Goupille fendue 1/8 x 3/4          |
| 11          | 19131316     | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.    |
| 12          | 126847X      | Douille                            |
| 13          | 74760512     | Boulon H 5/16-18 x 3/4             |
| 14          | 19111416     | Rondelle 11/32 x 7/8 x 16 Ja.      |
| 15          | 72110606     | Boulon du chariot 3/8-16 UNC x 3/4 |
| 16          | 137096       | Support de l'essieu avant          |


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

## ESSIEU AVANT




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                     | NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                     |
|-------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 1           | 121232X      | Chapeau de broche               | 10          | 19131316     | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja. |
| 2           | 1200029      | Bague en ressort                | 11          | 126847X      | Douille                         |
| 3           | 121748X      | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja. | 12          | 130465       | Barre d'accouplement            |
| 4           | 3366R        | Douille                         | 13          | 137061       | Ensemble de broche C.G.         |
| 5           | 142033       | Essieu antérieur                | 14          | 74011056     | Boulon H 5/8-11 x 3-1/2         |
| 6           | 6266H        | Palier de butée                 | 15          | 73901000     | Écrou frein à bride 5/8 - 11    |
| 7           | 137062       | Ensemble de broche C.D.         | 16          | 110438X      | Entretoise de palier d'essieu   |
| 8           | 121749X      | Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja. | 17          | 6855M        | Graisseur                       |
| 9           | 76020412     | Goupille fendue 1/8 x 3/4       | 18          | 19272016     | Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja. |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

### FREIN / ENSEMBLE DE LEVAGE L'ARRIÈRE DE LA TONDEUSE



| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                           | NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                                  |
|-------------|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--|
| 1           | 71673        | Chapeau du frein de stationnement     | 18          | 151332       | Ressort de la tige de frein                  |
| 2           | 123436X      | Tige du frein de stationnement        | 19          | 73350600     | Contre-écrou 3/8-16 UNC                      |
| 3           | 123437X      | Support du frein de stationnement     | 20          | 73800600     | Écrou frein H avec insert 3/8-16 UNC         |
| 4           | 8156H        | Couverture de la pédale               | 21          | 131460       | Tige postérieure du frein                    |
| 5           | 122504X      | Support de l'embrayage de pédale C.G. | 22          | 144585       | Tourillon de levage                          |
| 6           | 76020312     | Goupille fendue 3/32 x 3/4            | 24          | 19132012     | Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.              |
| 7           | 19131016     | Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 ja.         | 25          | 4921H        | Ressort de retenue                           |
| 8           | 17490508     | Vis H filets laminage 5/16-18 x 1/2   | 26          | 73930600     | Écrou frein central 3/8-16 UNC               |
| 9           | 76020412     | Goupille fendue 1/8 x 3/4             | 27          | 127369       | Raccord fileté                               |
| 10          | 19131316     | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.       | 28          | 140776       | Ensemble de levage postérieur de la tondeuse |
| 11          | 123543X      | Tige antérieure du frein              | 29          | 72110506     | Boulon du chariot 5/16-18 UNC x 3/4          |
| 12          | 139933       | Ensemble d'embrayage/pédale de frein  | 30          | 73510500     | Écrou à taquets 5/16-18 UNC                  |
| 13          | 123394X      | Tige d'embrayage                      | 31          | 3146R        | Ressort de retenue                           |
| 14          | 121978X      | Support de l'arbre de levage          | 34          | 73680600     | Écrou auto-serrant 3/8-16                    |
| 15          | 133332       | Ensemble de bras de pivot du frein    |             |              |  |
| 16          | 19251816     | Rondelle 25/32 x 1-1/8 x 16 Ja.       |             |              |  |
| 17          | 12000034     | Bague en ressort                      |             |              |  |


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants s données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

MOTEUR /COMMANDE DES GAZ



| NO. DE REF. | NO. DE PIECE | DESCRIPTION   |
|-------------|--------------|---|
| 1           | 17060408     | Vis 1/4-20 x 1/2  |
| 2           | 133025       | Commande des gaz  |
| 3           | -----        | Moteur Briggs & Stratton, 11 C.V., No. de modèle 285707 |
| 4           | 71070512     | Boulon H à tête 5/16-18 x 3/4                           |
| 5           | 10040500     | Rondelle frein à ressort en forme d'hélice 5/16         |
| 6           | 272293       | Garniture d'échappement                                 |
| 7           | 11050600     | Rondelle frein avec insert 3/8                          |
| 8           | 121094X      | Boulon à épaulement 5/16 UNC                            |
|             | 19101216     | Rondelle 5/16 x 3/4 x 16 ja.                            |
|             | 10040400     | Rondelle frein à ressort en forme d'hélice 1/2          |

| NO. DE REF. | NO. DE PIECE | DESCRIPTION  |
|-------------|--------------|--|
| 11          | -----        | Boulon H 1/4 - 20 x 1 (Commandez du fabricant du moteur) |
| 12          | 137437       | Silencieux   |
| 13          | 101326L      | Défecteur de silencieux                                  |
| 14          | 17030808     | Vis  |
| 15          | 137180       | Jeu de pare-étincelles (facultatif)                      |
| 16          | 127951       | Arrêtoir de commande des gaz                             |
| 17          | 17490624     | Vis H à tête rondelle à filets laminage 3/8-16 x 1-1/2   |
| 39          | 128861       | Écrou à collet   |


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE


## TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

### DÉCALCOMANIES



| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                               | NO. DE RÉF.   | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                              |
|-------------|--------------|---|---|--------------|--|
| 2           | 143005       | Décal. du capot C.G.                      | 14  | 125690X      | Décal. 100 dBA                           |
| 3           | 143004       | Décal. du capot C.D.                      | 15  | 145437       | Décal. de standard Européen CE           |
| 4           | 136830       | Décal. de schéma de courroie trapézoïdale | 16  | 145494       | Décal. de la main                        |
| 6           | 272748       | Décal. du moteur                          | --  | 138311       | Décal. du guidon C.G.                    |
|             | 145498       | Décal. lisez le manuel du propriétaire    | --  | 157065       | Manuel d'utilisation (français)          |
|             | 138973       | Décal. de l'aile                          | --  | 157742       | Manuel des pièces de rechange (français) |
| 11          | 145545       | Décal. d'opération                        | Les accessoires disponibles pas inclus avec votre tracteur: |              |  |
| 12          | 146451       | Décal. attention de la batterie           | C36   |              | Ramasse-herb arrière                     |
| 13          | 134999       | Décal. de l'environ.                      | MK360   |              | Jeu de la broyeuse                       |

### ROUES ET PNEUS




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                                       |
|-------------|--------------|---|
| 1           | 59192        | Capuchon de valve                                 |
| 2           | 65139        | Tubulure de valve                                 |
| 3           | 278H         | Graisseur (roues avants seulement)                |
| 4           | 124142X      | Pneu avant  |
|             | 124143X      | Pneu arrière                                      |
| 5           | 59904        | Chambre à air avant (non fourni)                  |
|             | 8134H        | Chambre à air arrière (non fourni)                |
| 6           | 137237X427   | Ensemble de jante avant                           |
|             | 140325X427   | Ensemble de jante arrière                         |
| 7           | 104757X      | Capuchon d'essieu                                 |
| 8           | 9040H        | Palier à bride (roues avants seulement)           |
| 9           | 121748X      | Rondelle de chapeau d'essieu                      |
| --          | 144334       | Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz]) |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U.-1 pouce = 25,4 mm

# PIECES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

### LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE



| NO. DE REF. | NO. DE PIECE | DESCRIPTION                             | NO. DE REF. | NO. DE PIECE | DESCRIPTION                           |
|-------------|--------------|---|-------------|--------------|---------------------------------------|
| 1           | 126470X      | Pince isolée                            | 16          | 4921H        | Ressort de retenue                    |
| 2           | 122018X      | Support d'embrayage de la tondeuse      | 17          | 127359       | Raccord de levage antérieur           |
| 3           | 71110408     | Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2 Cat. 5        | 18          | 142028       | Tourillon fileté 3/8-16               |
| 4           | 73680600     | Écrou auto-serrant 3/8-16               | 19          | 73680400     | Écrou auto-serrant 1/4-20             |
| 5           | 145187       | Ens. du levier d'embrayage              | 20          | 74760644     | Boulon H 3/8-16 UNC x 2-3/4           |
| 6           | 106451X      | Boulon à épaulement                     | 23          | 76020416     | Goupille fendue 1/8 x 1               |
| 7           | 135371       | Ens. de bras d'embrayage de la tondeuse | 24          | 19171612     | Rondelle 17/32 x 1 x 12 Ja.           |
| 8           | 74760636     | Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4             | 25          | 121933X      | Tube d'entretoise                     |
| 9           | 121930X      | Ens. de l'arbre-coudé de levage         | 26          | 141470       | Tige de levage de la tondeuse         |
| 10          | 76020412     | Goupille fendue 1/8 x 3/4               | 27          | 106932X      | Bouton                                |
| 11          | 19131316     | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.         | 28          | 76020312     | Goupille fendue 3/32 x 3/4            |
| 12          | 131861       | Prise de poignée                        | 29          | 131655       | Tringlerie d'embrayage de la tondeuse |
| 13          | 139352       | Ens. de poignée de levage               | 30          | 73350600     | Contre écrou H 3/8 - 16               |
| 14          | 123496X      | Ressort de compression                  | 31          | 19132012     | Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.       |
| 15          | 19131212     | Rondelle 13/32 x 3/4 x 12 Ja.           |             |              |                                       |


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

## ENTRAÎNEMENT



| NO. DE REF. | NO. DE PIECE | DESCRIPTION                                       | NO. DE REF. | NO. DE PIECE | DESCRIPTION                                       |
|-------------|--------------|---|-------------|--------------|---|
| 1           | 73680500     | Écrou auto-serrant 5/16-18                        | 14          | 73930600     | Écrou frein 3/8-16 UNC                            |
| 2           | 74760512     | Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4                        | 15          | 73680600     | Écrou auto-serrant 3/8-16                         |
| 3           | 141342       | Guide-courroie d'entraînement de la tondeuse C.D. | 16          | 126471X      | Pince isolée                                      |
| 4           | 138029       | Poulie du moteur                                  | 17          | 150932       | Entretoise de retenue                             |
| 5           | 10040700     | Rondelle frein à ressort en forme d'hélice 7/16   | 18          | 131459       | Ressort de traction                               |
| 6           | 71170744     | Boulon H 7/16-20 x 2-3/4 Cat. 5                   | 19          | 73510500     | Écrou à taquets 5/16-18 UNC                       |
| 7           | 126520X      | Courroie trapézoïdale d'entraînement              | 20          | 139919       | Guide-courroie d'entraînement                     |
| 8           | 123405X      | Guide-courroie d'entraînement de la transmission  | 21          | 19111016     | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.                     |
| 9           | 72140612     | Boulon de chariot 3/8-16 UNC x 1-1/2              | 22          | 123404X      | Guide-courroie d'entraînement du châssis          |
| 10          | 123396X      | Guide-courroie d'entraînement du galet-tendeur    | 23          | 140916       | Guide-courroie d'entraînement de la tondeuse C.G. |
| 11          | 150926       | Bras d'embrayage moteur                           | 24          | 17720408     | Vis 1/4-20 x 1/2                                  |
| 12          | 123674X      | Galet-tendeur plat                                | 25          | 150935       | Douille   |
| 13          | 19131316     | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.                   |             |              |   |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

### CARTER DE TONDEUSE


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION   |
|-------------------|--------------------|---|
| 1                 | 140064             | Ressort d'embrayage   |
| 2                 | 122052X            | Entretoise de retenue   |
| 3                 | 73680600           | Écrou auto-serrant 3/8-16   |
| 4                 | 130840             | Ensemble du frein   |
| 5                 | 131251             | Guide-courroie du galet-tendeur   |
| 6                 | 121316X            | Galet-tendeur plat  |
| 7                 | 72110616           | Boulon de chariot 3/8-16 x 2 Cat. 5                                     |
| 8                 | 19131410           | Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 ja.   |
| 9                 | 127744             | Ensemble de bras du galet-tendeur de la tondeuse                        |
| 10                | 72140610           | Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/4  |
| 11                | 130841             | Tige du frein   |
| 12                | 127356             | Support de levage postérieur C.D.                                       |
| 13                | 72140506           | Boulon de chariot 5/16-18 UNC x 3/4                                     |
| 14                | 73680500           | Écrou auto-serrant 5/16-18  |
| 15                | 127357             | Support de levage postérieur C.G.                                       |
| 16                | 153298             | Guide C.D.  |
| 17                | 128508             | Stabilisateur du raccord de la tondeuse                                 |
| 18                | 128511             | Goupille d'entraînement   |
| 19                | 127380             | Support de stabilisateur du raccord                                     |
| 20                | 138496             | Lame  |
| 21                | 140296             | Rondelle durcie   |
| 22                | 10030600           | Rondelle frein 3/8  |
| 23                | 850857             | Boulon 3/8-24 x 1-1/4 Cat. 8  |
| 24                | 140329             | Déflexeur   |
| 25                | 138776             | Vis à filets laminage à tête H 5/16-18 x 1-1/4                          |
| 27                | 156600             | Carter de la tondeuse   |
| 28                | 153531             | Poulie du mandrin   |
| 29                | 137266             | Écrou frein à collet 9/16   |
| 30                | 136631             | Support du déflexeur  |
| 31                | 17490508           | Vis H à tête rondelle à filets laminage 5/16-18 x 1/2                   |
| 32                | 122051X            | Bras de support du galet-tendeur  |
| 33                | 139083             | Déflexeur de décharge   |
| 36                | 121980X            | Tige de charnière   |
| 37                | 123713X            | Ressort de torsion du déflexeur   |
| 38                | 105304X            | Chapeau   |
| 39                | 19111016           | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 ja.   |
| 40                | 110452X            | Écrou poussoir  |
| 41                | 131264             | Courroie trapézoïdale   |
| 42                | 19171616           | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 ja.   |
| 43                | 3146R              | Attache en épingle à cheveux  |
| 44                | 140608             | Guide C.G.  |
| 45                | 110485X            | Palier  |
| 46                | 128774             | Carter du mandrin éventé  |
| 47                | 129895             | Palier  |
| 48                | 137645             | Arbre du mandrin  |
| 49                | 133943             | Rondelle durcie (y compris les no. de réf. 47)                          |
| 62                | 153390             | Washer Felt   |
| —                 | 130794             | Ensemble du mandrin (y compris les nos. de réf. 21-23, 26, 29 et 45-48) |
| —                 | 156866             | Ensemble du carter de tondeuse complet                                  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces  
E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

### TRANSMISSION



| NO. DE REF. | NO. DE PIECE           | DESCRIPTION   | NO. DE REF. | NO. DE PIECE | DESCRIPTION                                      |
|-------------|------------------------|---|-------------|--------------|--|
| 1           | 532123385              | Poulie  | 19          | 810040400    | Rondelle frein 1/4                               |
| 2           | 812000028              | Bague de fermeture  | 20          | 819091210    | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.                     |
| 3           | -----                  | Transmission (Voyez la Transmission)<br>Peerless 930-009A | 21          | 532126292    | Bras de changement de vitesse                    |
| 4           | 532125096              | Clavette disque #9  | 22          | 532105701    | Rondelle de la plaque de changement de vitesse   |
| 5           | 873680500              | Écrou auto-serrant 5/16-18                                | 23          | 532106933    | Bouton   |
| 6           | 872140506              | Boulon de chariot 5/16-18 UNC x 3/4                       | 24          | 532128215    | Tige de changement de vitesse                    |
| 7           | 532123378              | Bande de torsion  | 25          | 876020416    | Goupille fendue 1/8 x 1                          |
| 8           | 817490512              | Vis 5/16-18 x 3/4   | 26          | 873810500    | Écrou H 5/16 - 24 UNF                            |
| 9           | 532146682              | Ressort du frein  | 28          | 532128085    | Raccord de rallonge                              |
| 10          | 532121749              | Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.                           | 29          | 532128084    | Support de poignée de changement de vitesse C.D. |
| 11          | 532123583              | Klé carrée  | 31          | 532137057    | Entretoise fendue                                |
| 15          | 819171616              | Rondelle 17/32 x 16 Ja.                                   | 32          | 819111116    | Rondelle   |
| 16          | 532124600              | Support de poignée de changement de vitesse C.G.          | 35          | 812000001    | Bague en E                                       |
| 17          | 532126293<br>874550412 | Raccord de changement<br>Boulon H 1/4-28 UNF x 3/4 Cat. 8 | 36          | 817720408    | Vis 1/4-20 x 1/2                                 |
|             |                        |   | 38          | 874490544    | Boulon H   |


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

TRANSMISSION PEERLESS - NUMÉRO DE MODÈLE 930-009A



NUMÉROS DE  
MODÈLE ET  
DE SÉRIE ICI

900

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NUMÉRO DE MODÈLE BM1136G

### TRANSMISSION PEERLESS - NUMÉRO DE MODÈLE 930-009A

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION   | NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                      |
|-------------|--------------|---|-------------|--------------|----------------------------------|
| 1           | 772108A      | Couverature de la transaxe                              | 42A         | 792085A      | Vis 1/4-20 x 2-1/4               |
| 2           | 780086       | Roulement à aiguilles                                   | 43          | 792075       | Écrou frein 5/16-24              |
| 3           | 770102A      | Carter de la transaxe                                   | 44          | 790025       | Porte- patin de frein            |
| 4           | 776260       | Arbre de renvoi   | 45          | 786066       | Entretoise                       |
| 5           | 776219B      | Ensemble de l'arbre d'échappement et pignon             | 46          | 786086       | Support du levier de frein       |
| 6           | 778139       | Engrenage d'échappement                                 | 47          | 774690       | Essieu longueur de 11-5/16"      |
| 7           | 778136       | Engrenage droit (15 dents)                              | 48          | 774691       | Essieu longueur de 16-1/2"       |
| 8           | 792136A      | Clé   | 49          | 778191       | Engrenage droit (37 dents) (1*)  |
| 8A          | 792047       | Clé, woodruff   | 50          | 778124A      | Engrenage droit (30 dents) (2*)  |
| 9           | 784352       | Collier de changement de vitesse                        | 51          | 778123A      | Engrenage droit (25 dents) (3*)  |
| 10          | 784355       | Ensemble de tige et fourchette de changement de vitesse | 52          | 778122A      | Engrenage droit (22 dents) (4*)  |
| 11          | 778229       | Engrenage conique (42 dents)                            | 53          | 778273       | Engrenage droit (19 dents) (5e)  |
| 12          | 778113A      | Pignon conique d'admission                              | 56          | 778230       | Engrenage droit (12 dents) (1*)  |
| 13          | 778221       | Engrenage conique                                       | 57          | 778126A      | Engrenage droit (20 dents) (2*)  |
| 14          | 778068       | Engrenage conique de pignon                             | 58          | 778127A      | Engrenage droit (25 dents) (3*)  |
| 15          | 778260       | Couronne  | 59          | 778128A      | Engrenage droit (28 dents) (4*)  |
| 17          | 786139       | Goupille d'entraînement                                 | 60          | 778163       | Engrenage droit (31 dents) (5*)  |
| 18          | 786102       | Entretoise neutre                                       | 63          | 786071       | Entretoise                       |
| 20          | 792077       | Bille d'acier dia. de 5/16"                             | 64          | 786072       | Entretoise                       |
| 21          | 792078       | Vis de pression 3/8-16 x 3/8                            | 65          | 780109       | Rondelle de butée                |
| 22          | 792079       | Ressort   | 66          | 776135       | Arbre d'admission                |
| 23          | 788061       | Bague en feutre   | 67          | 776315A      | Arbre de frein                   |
| 25          | 792073       | Vis taraudeuse à tête bridée 1/4-20 x 1-1/4             | 68          | 786116A      | Bouchon                          |
| 26          | 792125       | Bague de fermeture (4 exigées, paquet de 2)             | 69          | 780051       | Rondelle de butée                |
| 27          | 792035       | Bague de fermeture                                      | 70          | 786118       | Entretoise                       |
| 28          | 788040       | Bague de fermeture                                      | 71          | 788069       | Joint étanchéité coupé carré     |
| 29          | 780072       | Rondelle de butée                                       | 72          | 792165       | Bouchon 9/16-18                  |
| 30          | 780108       | Rondelle de butée                                       | 72A         | 788091       | Joint torique                    |
| 31          | 780001       | Rondelle  | 76          | 780090       | Rondelle de butée                |
| 32          | 792001       | Joint torique   | 77          | 788078A      | Bague de fermeture (Paquet de 2) |
| 33          | 788095       | Joint étanchéité coupé carré                            | 79          | 792144       | Ressort                          |
| 34          | 780105A      | Douille à bride   | 81          | 786081       | Chaîne numéro 41,24 raccords     |
| 35          | 780118A      | Douille à bride   | 82          | 786082       | Pignon, 9 dents (arrière)        |
| 36          | 790003       | Disque du frein   | 83          | 786123       | Pignon, 18 dents (arrière)       |
| 37          | 790007       | Plaquette du patin de frein                             | 90          | 788067B      | Graisse "Bentonite" (32 Oz)      |
| 38          | 799021       | Patin de frein  | 150         | 510334       | Garniture, Loctite #515          |
| 39          | 786026       | Goujon  | 900         | 794528A      | Replacer du transmission         |
| 40          | 792076A      | Rondelle plate  |             |              |                                  |
| 41          | 790079       | Levier de frein   |             |              |                                  |
| 42          | 792073       | Vis autotaraudeuse H à tête bridée 1/4-20 x 1-1/4       |             |              |                                  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.

Les pièces doivent être commandées de la société des produits de Tecumseh.