


HS 82 R

Sélection: Barre de coupe HS 82



N°	Code article	Désignation	*	**	***
7	9022 371 1050	Vis cylindrique IS-M5x25			

N°	Code article	Désignation	*	**	***
8	4237 958 0500	Rondelle			
11	9216 263 0710	Écrou à six pans M5			
12	4237 711 4800	Pièce de renforcement			1
13	9022 341 1070	Vis cylindrique IS-M5x30			2
14	4237 711 2500	Douille 4,87 mm			3
21	4237 790 9208	Protège-couteaux 600 mm / 24"			1
27	4237 790 9207	Protège-couteaux 750 mm / 30"			1
28	4237 710 5911	Barre de coupe compl. 600 mm / 24" R	[6, 7, 10 - 12, 24 - 29]		1
29	4237 710 6053	Couteau 600 mm / 24" R			1
30	4237 713 2203	Glissière de couteau 600 mm / 24" R			1
31	4237 641 4600	Glissière de guidage 600 mm / 24" R			1
32	4237 740 9503	Protecteur contre les coupures			1
33	4237 641 4901	Douille 8 x 5,62 mm			
34	4237 711 2501	Douille 5,57 mm			3
35	4237 710 5912	Barre de coupe compl. 750 mm / 30" R	[6, 10, 12, 27 - 33]		1
36	4237 710 6054	Couteau 750 mm / 30" R			1
37	4237 713 2204	Glissière de couteau 750 mm / 30" R			1
38	4237 641 4604	Glissière de guidage 750 mm / 30"			1
41	4237 007 1008	Jeu de pièces, réduction du jeu des couteaux, réglable 600 mm / 24" R	[11, 44 - 47](B)		1
44	4237 958 0500	Rondelle	(B)		2
45	4237 716 0400	Vis cylindrique IS-M5x25			6
46	4237 740 6504	Glissière de guidage 600 mm / 24" R	(B)		1
47	4237 641 4902	Douille 8 x 4,5 mm	(B)		6
49	4237 790 9802	Protège-guidage	[7, 11, 33, 44]		1
50	4237 717 3105	Tôle de protection	(B)		1

⁽A) non illustré

Open informations techniques Pièce à utiliser jusqu'au n° de série (02.2003) >xxx xxx xxxx]

⁽B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément

^[..] y compris Fig. No.


- *** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production
- **** Prix de vente unitaire brut hors taxes
 Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'





HS 82 R

Sélection: Barre de coupe HS 87



N°	Code article	Désignation	*	**	***
41	4237 716 0400	Vis cylindrique IS-M5x25			6

N°	Code article	Désignation	*	**	***
44	4237 007 1009	Jeu de pièces, réduction du jeu des couteaux, réglable 750 mm / 30" R	[41, 45, 46](B)		1
45	4237 740 6505	Glissière de guidage 750 mm / 30" R			1
46	4237 641 4902	Douille 8 x 4,5 mm			6
56	0000 890 2300	Tournevis			1
57	4237 890 3400	Clé multiple			1
58	0000 884 0307	Lunettes de protection	(B)		1

- (A) non illustré
 - (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément

 - [..] y compris Fig. No.


**	(02.2003)	Open informations techniques
	>xxx xxx xxxx]	Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
	[xxxx xxx xxxx>	Pièce à utiliser à partir du n° de série

Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production



HS 82 R

Sélection: Bride intermédiaire, Filtre à air



N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	4237 120 2300	Bride intermédiaire			1

N°	Code article	Désignation	*	**	***
2	4237 129 0906	Joint			1
3	4237 182 7600	Pièce de serrage			1
4	9022 371 0710	Vis cylindrique IS-M4x20			1
5	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24			4
7	4237 120 0615	Carburateur C1Q-S292A			1
9	4114 149 1205	Joint			1
10	4237 140 2804	Boîtier de filtre			1
11	9216 261 0700	Écrou à six pans M5			2
12	4237 120 1800	Filtre			1
13	4237 140 1003	Couvercle de filtre	[14]		1
14	9022 319 1027	Vis cylindrique IS-M5x21			1
	4237 007 1600	Jeu de joints	[2, 6, 9](B)		1

- * (A) non illustré
 - (B) uniquement accessoire optionnel
 - (C) n'est plus livrable départ usine
 - (D) n'est pas livrable séparément
 - [..] y compris Fig. No.


** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production



HS 82 R

Sélection: Cadre de poignée, Réservoir d'essence



N°	Code article	Désignation	**	***
3	4237 791 4900	Cadre de poignée		1

N°	Code article	Désignation		** **	*
5	0000 967 3579	Plaque indicatrice			1
6	4237 791 1700	Poignée tubulaire			1
7	9074 478 4425	Vis cylindrique IS-P6x19			2
8	4237 791 3101	Ressort			4
9	0000 951 1100	Vis cylindrique IS-D5x20			4
10	9074 478 4420	Vis cylindrique IS-P6x18		1	10
11	4237 350 0411	Réservoir d'essence	[13 - 19]		1
13	0000 350 5800	Aération de réservoir			1
14	4237 350 1400	Pièce de raccordement			1
15	0000 350 3503	Crépine d'aspiration			1
16	0000 350 0532	Bouchon de réservoir	[17]		1
17	9645 948 7734	Joint torique 25x3,5			1
	0000 937 5004	Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	(A,B)		1
	0000 930 2802	Tuyau 2,2x5,4 mm x 1 m, R1	(A,B)		1
23	4237 792 9400	Butée			1
24	4237 792 1100	Renfort			1
25	9074 478 4420	Vis cylindrique IS-P6x18		1 4	2

- * (A) non illustré
 - (B) uniquement accessoire optionnel
 - (C) n'est plus livrable départ usine
 - (D) n'est pas livrable séparément
 - [..] y compris Fig. No.
- ** (02.2003)

 >xxx xxx xxxx


 | Pièce à utiliser jusqu'au n° de série |
 | Exxx xxx xxxx xxxx

 | Pièce à utiliser à partir du n° de série |
- *** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production
- **** Prix de vente unitaire brut hors taxes
 Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'



HS 82 R

Sélection: Carburateur C1Q-S292A, C1Q-100313B



N°	Code article	Désignation	*	**	***
	4237 120 0615	Carburateur C1Q-S292A	[1 - 25]		1
1	1128 122 3000	Ressort			1
2	4116 121 5100	Pointeau d'admission			1
3	1125 121 5000	Levier de réglage d'admission			1
4	1120 121 9200	Axe			1
5	0000 122 7101	Vis			1
6	4229 129 0901	Joint			1
7	4229 121 4700	Membrane de réglage			1
8	4237 120 2202	Bride			1
9	4226 121 2700	Capuchon			1
10	4140 121 0800	Couvercle			1
11	4226 122 7100	Vis			4

N°	Code article	Désignation	*	**	***
12	1123 121 7800	Tamis			1
13	1129 121 4800	Membrane de pompe			1
14	1123 129 0905	Joint			1
15	4134 121 0802	Couvercle			1
16	1125 122 4200	Pièce de serrage			1
17	4140 122 6200	Vis de réglage de régime de ralenti			1
18	1120 122 7800	Vis à tête bombée fraisée			1
19	4128 121 8901	Boulon			1
20	4137 121 8600	Rondelle			1
21	1120 122 9000	Circlip			1
22	4237 120 6802	Vis L de richesse au ralenti	[24]		1
23	4237 120 6700	Vis H de richesse à haut régime	[24]		1
24	4229 121 2701	Capuchon			2
25	4237 182 9501	Bouton de réglage			1
26	4229 007 1060	Jeu de pièces de carburateur	[6, 7, 13, 14]	170	1

- (A) non illustré

 - (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément
 - [..] y compris Fig. No.


(02.2003)>xxx xxx xxxx] [xxxx xxx xxxx> Open informations techniques Pièce à utiliser jusqu'au n° de série Pièce à utiliser à partir du n° de série

Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production



HS 82 R

Sélection: Carter, Cylindre



N°	Code article	Désignation		**	***
1	4237 020 2902	Demi-carter de vilebrequin	[2, 3]		1

N°	Code article	Désignation	*	**	***
2	0000 988 8600	Douille			2
3	9503 003 0214	Roulement rainuré à billes 6001			2
4	4237 020 2602	Demi-carter de vilebrequin	[3]		1
5	9640 003 1195	Bague d'étanchéité 12x22x5			2
6	4237 030 0404	Vilebrequin			1
7	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24			3
8	4237 029 2301	Joint de cylindre			1
9	4237 020 1202	Cylindre avec piston Ø 34 mm	[10 - 14]		1
10	4237 030 2005	Piston Ø 34 mm	[11 - 13]		1
11	4237 034 3001	Segment de piston Ø 34x1,2 mm			1
12	4137 034 1500	Axe de piston 8x5x22			1
13	9463 650 0805	Jonc d'arrêt 8x0,7			1
14	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24			4
15	9512 003 1830	Cage à aiguilles 8x11x10			1
16	4140 149 0602	Joint de silencieux			1
17	4237 140 0607	Silencieux			1
20	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24	41	1 4	2
21	4237 140 3400	Tube de gaz brûlés		1	1
22	9075 478 3018	Vis cylindrique IS-D4x18			2
23	0783 830 2000	Tube de pâte d'étanchéité Dirko HT rouge	(B)		1
	4237 007 1600	Jeu de joints	[5, 8, 16](B)		1

(A) n<mark>on i</mark>llustré

- (B) uniquement accessoire optionnel
- (C) n'est plus livrable départ usine
- (D) n'est pas livrable séparément
- [..] y compris Fig. No.


**	(02.2003)	Open informations techniques
,		Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx>		Pièce à utiliser à partir du n° de série

^{***} Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production



HS 82 R

Sélection: Couples de serrage



N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24			9

N°	Code article	Désignation	*	**	***
2	0000 400 7011	Bougie NGK CMR6H			1
3	9075 478 3018	Vis cylindrique IS-D4x18			2
4	4229 140 6903	Embout avec grille			1
5	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24			4
6	9216 261 0700	Écrou à six pans M5			2
7	9022 319 1027	Vis cylindrique IS-M5x21			1
8	0000 955 0802	Écrou à embase M8x1			1
9	4237 160 2001	Embrayage			1
10	0000 951 0606	Vis à six pans			2
11	9074 478 4420	Vis cylindrique IS-P6x18			2
12	0000 951 1100	Vis cylindrique IS-D5x20			7

- * (A) non illustré
 - (B) uniquement accessoire optionnel
 - (C) n'est plus livrable départ usine
 - (D) n'est pas livrable séparément
 - [..] y compris Fig. No.


** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx
Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production



HS 82 R

Sélection: Couples de serrage



N°	Code article	Désignation	**	***
1	9074 478 4425	Vis cylindrique IS-P6x19		2

N°	Code article	Désignation	*	**	***
2	9074 478 4420	Vis cylindrique IS-P6x18			10
3	9074 478 4420	Vis cylindrique IS-P6x18			2
4	0000 951 1100	Vis cylindrique IS-D5x20			4
5	9075 478 3018	Vis cylindrique IS-D4x18			2
6	9075 478 3018	Vis cylindrique IS-D4x18			2
7	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24			3
8	4237 642 0400	Pignon d'entraînement			1
9	9075 478 4136	Vis cylindrique IS-D5x20			8
10	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24			6
11	4226 641 6500	Bouchon fileté			1
12	9074 477 4132	Vis cylindrique IS-P5x18			4

- * (A) non illustré
 - (B) uniquement accessoire optionnel
 - (C) n'est plus livrable départ usine
 - (D) n'est pas livrable séparément
 - [..] y compris Fig. No.


(02.2003) Open informations techniques
 >xxx xxx xxxx
 [xxxx xxx xxxx>
 Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production



HS 82 R

Sélection: Couples de serrage



N°	Code article	Désignation	**	***
1	9022 341 1070	Vis cylindrique IS-M5x30		2

N°	Code article	Désignation	*	**	***
2	9022 371 1050	Vis cylindrique IS-M5x25			
3	9022 371 1050	Vis cylindrique IS-M5x25	(B)		

- * (A) non illustré
 - (B) uniquement accessoire optionnel
 - (C) n'est plus livrable départ usine
 - (D) n'est pas livrable séparément
 - [..] y compris Fig. No.


** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx

Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production



HS 82 R Sélection: Dispositif d'allumage, Embrayage



N°	Code article	Désignation	**	***
1	4237 400 1202	Rotor		1

N°	Code article	Désignation		**	***
2	0000 955 0802	Écrou à embase M8x1			1
3	4237 400 1305	Module d'allumage	[4, 5]		1
4	4237 405 1001	Contact de câble d'allumage			1
5	0000 998 0618	Ressort coudé			1
6	4237 431 2100	Languette enfichable			1
7	9291 021 0100	Rondelle 4,3			1
8	9075 478 3018	Vis cylindrique IS-D4x18			2
9	0000 400 7011	Bougie NGK CMR6H			1
10	4237 160 2001	Embrayage	[11 - 15]		1
11	0000 961 0608	Anneau			2
12	0000 958 1000	Rondelle 16x10x0,5			2
13	0000 958 0609	Rondelle			2
14	0000 951 0606	Vis à six pans			2
15	0000 997 5523	Ressort de tension			1
16	4237 021 3005	Carter moteur			1
17	0000 951 1100	Vis cylindrique IS-D5x20			2

- (A) non illustré
 - (B) uniquement accessoire optionnel
 - (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément

 - [..] y compris Fig. No.


(02.2003)>xxx xxx xxxx] [xxxx xxx xxxx> Open informations techniques Pièce à utiliser jusqu'au n° de série Pièce à utiliser à partir du n° de série

Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production



HS 82 R

Sélection: Dispositif de lancement



N°	Code article	Désignation	*	**	***
	4237 080 2113	Carter de ventilateur avec lanceur	[1 - 8]		1
1	4237 080 1811	Carter de ventilateur	[2, 3]		1
2	9416 868 6650	Rivet 6,5x0,5x8,8			1
3	0000 967 7268	Pictogramme d'avertissement HS			1
4	4237 190 0600	Ressort de rappel			1
5	1123 195 0400	Poulie à câble			1
6	4237 195 8200	Câble de lancement Ø 2,7x1010 mm			1
	0000 930 2281	Câble de lancement Ø 2,7 mm x 30,8 m	(B)		1
7	4140 195 3400	Poignée			1
8	4237 190 5150	Cliquet			1

N°	Code article	Désignation	*	**	***
9	4237 967 1506	Plaque matricule HS 82 R			1
13	0000 951 1100	Vis cylindrique IS-D5x20			3
14	9074 478 4420	Vis cylindrique IS-P6x18			2

- * (A) non illustré
 - (B) uniquement accessoire optionnel
 - (C) n'est plus livrable départ usine
 - (D) n'est pas livrable séparément
 - [..] y compris Fig. No.


** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production



HS 82 R

Sélection: Poignée de commande HS 82



N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	4237 791 0607	Monture de poignée gauche			1
2	1113 182 8901	Boulon			1
3	0000 997 0603	Ressort de pression		1	
4	4228 182 9300	Bouton de gaz de démarrage		1	
5	4237 792 7100	Curseur de blocage		1	
6	0000 997 0724	Ressort de pression			1
	4237 180 1103	Câble de commande des gaz	[7, 8]		1
7	4237 182 3203	Câble de commande des gaz			1
	4203 711 7201	Tuyau 960 mm	(B)		1
9	4237 182 1001	Manette des gaz			1
10	4237 182 0800	Levier d'arrêt			1
11	0000 998 1006	Ressort coudé			1

N'	Code article	Désignation	*	**	***
12	4241 430 8900	Touche d'arrêt			1
13	4237 791 0608	Monture de poignée droite			1
14	9074 477 4132	Vis cylindrique IS-P5x18			4
15	9645 945 7790	Joint torique 28,17x3,53			1

- * (A) non illustré
 - (B) uniquement accessoire optionnel
 - (C) n'est plus livrable départ usine
 - (D) n'est pas livrable séparément
 - [..] y compris Fig. No.


(02.2003) Open informations techniques
 >xxx xxx xxxx
 [xxxx xxx xxxx>
 Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production



HS 82 R

Sélection: Réducteur HS 82 R, 87 R



N°	Code article	Désignation	*	** ***
1	4237 640 0501	Carter de réducteur	[2 - 9]	1
2	0000 988 8600	Douille		2
3	9513 003 0912	Douille à aiguilles 8x12x8		1
4	9381 003 2070	Goupille cylindrique 4x12		2
5	9503 003 5290	Roulement rainuré à billes 6002-2RS		1
6	9456 621 3600	Circlip 32x1,2		1
7	4237 792 9300	Amortisseur en cauotchouc		1
8	4237 792 2500	Support		1
9	9075 478 3018	Vis cylindrique IS-D4x18		2
10	4237 160 2902	Cloche d'embrayage		1
11	9455 621 1380	Circlip 14x1		1
12	4237 642 4801	Tôle de butée		2
13	4237 640 7501	Pignon		
14	4226 642 6501	Bielle		2
15	4237 649 0304	Joint		1 2 1
16	4237 649 0302	Joint		1
17	4237 640 5801	Couvercle de réducteur	[18, 19]	1
18	9513 003 0912	Douille à aiguilles 8x12x8		1
19	4226 641 6500	Bouchon fileté		1
23	9075 478 4159	Vis cylindrique IS-D5x24		9
24	4237 790 9700	Butoir d'arrêt		1
25	0781 120 1109	Graisse de réducteur 80 g	(B)	1

- (A) non illustré
 - (B) uniquement accessoire optionnel
 - (C) n'est plus livrable départ usine
 - (D) n'est pas livrable séparément
 - [..] y compris Fig. No.

**	(02.2003)	Open informations techniques
	>xxx xxx xxxx]	Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
	[xxxx xxx xxxx>	Pièce à utiliser à partir du n° de série

^{***} Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production